

Piegādātāja līg.reģ.Nr. \_\_\_\_\_

Pasūtītāja līg.reģ.Nr. R1S-113/2018

## Ūdens piegādes līgums

Rīgā,

2018.gada 26.martā

**SIA "VENDEN"** (turpmāk – Piegādātājs), ko pārstāv pilnvarotā persona Aigars Judzis, kurš darbojas uz 20.11.2017. pilnvaras Nr. 38/2017 pamata, un

**SIA "Rīgas 1.slimnīca"** (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina, no otras puses, turpmāk katra atsevišķi un abas kopā sauktas "Puses", pamatojoties uz iepirkuma "*Dzeramā ūdens piegāde*" (ID Nr. R1S 2018/iep-13) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāko:

### 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, pērk un apmaksā, bet Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Līguma 1.pielikumam, pārdod un piegādā dabīgu ūdeni (turpmāk – ūdens). Piegāde ir bezmaksas un notiek saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu.

1.2. Pasūtītājs nodod Piegādātājam bezmaksas lietošanā ūdens sadalīšanas iekārtas (turpmāk – Iekārtas), pudeles, glāžu turētājus, standus un citus ar Iekārtām saistītus priekšmetus (turpmāk – materiālās vērtības).

1.3. Iekārtas un pudeles, un citas materiālās vērtības tiek nodotas Pasūtītāja lietošanā ar Pieņemšanas – Nodošanas aktu, kas pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

### 2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Piegādātājs apņemas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 7.sadaļā minētās Pasūtītāja kontaktpersonas pieprasījuma veikt materiālo vērtību piegādi un vai noņemšanu.

2.2. Piegādes vietas nosaka Līguma 7.sadaļā minētā Pasūtītāja kontaktpersona, par ko tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kurā tiek fiksēta adrese un pasūtījuma numurs, un ar tā parakstīšanu abpusēji tiek akceptēta jaunā piegādes adrese.

2.3. Piegādātāja piegādātā ūdens kvalitātei, pudelēm un marķējumam jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvu prasībām, kas tiek apstiprinātas ar atbilstošiem kvalitātes sertifikātiem, un Līguma 1.pielikumam.

2.4. Gadījumā, ja Piegādātāja piegādātais ūdens, pudeles un marķējums neatbilst 2.3.punktā noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pasūtīto materiālo vērtību pieņemšanas.

2.5. Piegādātājs apņemas veikt Iekārtu profilaksi un novērst katru bojājumu, kas radies, lietojot Iekārtu saskaņā ar lietošanas noteikumiem.

2.6. Ja bojājums radies Klienta vainas dēļ vai nepareizas Iekārtas lietošanas rezultātā, profilakse un Iekārtas remonta darbi tiek veikti par maksu, saskaņā ar Piegādātāja spēkā esošo cenrādi, un Klients apņemas apmaksāt rēķinus par šiem pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.7. Pasūtītājs apņemas nenodot Iekārtas trešajām personām. Pasūtītājam nav tiesību pašam vai, pieaicinot trešās personas, veikt Iekārtu remontu vai profilaksi.

2.8. Piegādātājs nav atbildīgs par Pasūtītāja nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kas radušies, neievērojot Iekārtu lietošanas noteikumus.

2.9. Puses vienojas, ka Piegādātājam nav jāpārlicinās par personu identitāti un pilnvarojumu, kas ūdens un/vai Iekārtu piegādes brīdī atradīsies Pasūtītāja telpās un uzdosies

par Pasūtītāja darbiniekiem/pārstāvjiem ar tiesībām parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus un piegādes dokumentus. Pasūtītājs apņemas atzīt šo personu parakstītos dokumentus sev par saistošiem.

2.10. Pasūtītājs apņemas izmantot lietošanā nodotās pudeles un izīrētās ūdens lietošanas iekārtas vienīgi Piegādātāja piegādāta ūdens lietošanai.

2.11. Pārtraucot Līgumu, Pasūtītājs apņemas nekavējoties, pēc Piegādātāja pirmā pieprasījuma, nodot atpakaļ lietošanā nodotās pudeles, Iekārtas un citas materiālās vērtības, ne sliktākā stāvoklī, kādā tās bija saņemšanas brīdī, t.i., Iekārtām jābūt pilnā komplektācijā un lietošanas kārtībā, bez ārējiem un iekšējiem bojājumiem. Ja tas nav iespējams, Pasūtītājs apņemas kompensēt Piegādātājam to vērtību naudā, tādā apmērā, kāds norādīts pieņemšanas-nodošanas aktā.

2.12. Ja Pasūtītājam nepieciešama papildu Iekārtu piegāde vai tiek noteikta jauna piegādes adrese, tas tiek noformēts ar Pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir uzskatāms par Līguma pielikumu, bet ja Pasūtītājam nepieciešama papildus pudeļu piegāde, tas tiek fiksēts piegādes dokumentā.

2.13. Pasūtītājs apņemas rakstveidā informēt Piegādātāju par Līguma rekvizītu, piegādes adreses maiņu, rēķina saņemšanai uzrādītās pasta vai e-pasta adreses maiņu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no attiecīgā fakta iestāšanās, kā arī nekavējoties informēt par katru Iekārtas vai pudeles bojājumu.

### 3. Pušu atbildība

3.1. Pasūtītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par pudeļu un Iekārtu un citu materiālo vērtību pamatvērtību, kas norādīta pieņemšanas- nodošanas aktā, no to saņemšanas brīža.

3.2. Gadījumā, ja Puse neievēro Līgumā noteiktos termiņus, tai ir pienākums otrai Pusei maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

### 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa nepārsniedz 9990,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit *euro*, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līguma summas limita ievērošanu nodrošina Pasūtītājs un tās pārsniegšana tīši vai aiz neuzmanības nevar būt par iemeslu Pasūtītājam neapmaksāt Piegādātāja iesniegto rēķinu par jau piegādāto Preci.

4.2. Pasūtītājs veic norēķinus ar pārskatījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina par iepriekšējā kalendārajā mēnesī piegādātām precēm saņemšanas.

4.3. Pusēm ir saistošas Līguma 1.pielikumā definētās cenas.

4.4. Saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam izrakstītos rēķinus Piegādātājs sagatavo elektroniskā veidā ar norādi: "*Rēķins sagatavots elektroniski un ir autorizēts elektroniski*" un tiek nosūtīts Pasūtītājam uz adresi: [administracija@lslimnica.lv](mailto:administracija@lslimnica.lv).

4.5. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt rēķinus papīra formātā, tas apņemas segt šī rēķina piegādes pasta izdevumus.

### 5. Līguma termiņš un izbeigšana

5.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad ir sasniegts Līguma kopējās summas apmērs.

5.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot otru Pusi.

5.3. Ja Pasūtītājs nav izpildījis Līgumā paredzētos norēķinu pienākumus, Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, paziņojot par to Pasūtītājam. Tādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties atgriezt iekārtas un veikt galējos norēķinus.

### 6. Citi noteikumi

6.1. Gadījumā, ja Līguma saistību izpildi ietekmē ārkārtējas varas apstākļi, saistību izpildes termiņi atjaunojas, beidzoties šo ārkārtējas varas apstākļu ietekmei.

- 6.2. Visi Līguma pielikumi, tajā skaitā pudeļu un /vai citu materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas akti, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža.
- 6.3. Iekārtas lietošanas noteikumi un lietošanas instrukcija ir pievienota Līguma 2. un 3.pielikumā.
- 6.4. Visas domstarpības Līguma sakarā Puses risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 6.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja un viens pie Piegādātāja.

## 7. Pušu rekvizīti

### Piegādātājs:

**SIA "VENDEN"**

Adrese: Ganību dambis 33, Rīga,  
LV-1005

PVN reģ. Nr. LV40003325121

Norēķinu konts: A/S "Swedbank"

Kods: HABALV22

konts: LV34HABA0001408032794

Kontaktpersona: Aigars Judzis

Tālr. 67344444

e-pasts: [aigars.judzis@venden.lv](mailto:aigars.judzis@venden.lv)

\_\_\_\_\_  
Aigars Judzis



### Pasūtītājs:

**SIA "Rīgas 1. slimnīca"**

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

PVN reģ. Nr. 40003439279

Norēķinu konts: A/S Citadele Banka

Kods: PARXLV22

konts: LV12PARX0006054590785

Kontaktpersona: Sandis Ozoliņš

Tālr. 67366216,29211407

e-pasts: [sandis.ozolins@1slimnica.lv](mailto:sandis.ozolins@1slimnica.lv)

\_\_\_\_\_  
Natālija Zlobina

Prasības	
<i>1.Atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem</i>	

Nr. p.k.	Tehnisko prasību apraksts	Pretendenta piedāvājums
1.1.	Avota ūdenim jāatbilst Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumiem Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"	VENDEN dabīgais avota ūdens atbilst LR 15.12.2015. MK Noteikumiem Nr.736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"
1.2.	Ūdens pudelēm un korķiem jāatbilst Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku".	VENDEN ūdens pudeles un korķi atbilst 19.10.2011 MK noteikumu Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku" prasībām.
1.3.	Dzeramā ūdens sadales iekārtām jāatbilst Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumiem Nr.209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”.	VENDEN ūdens lietošanas iekārtas atbilst 12.04.2016. MK noteikumiem Nr. 209 "Tekārtu elektrodrošības noteikumi".

2. Preces tehniskās prasības		Pretendenta piedāvājums	
2.1	Dzeramais - dabīgais avota ūdens	Dabīgs avota ūdens, kas iepildīts 18,9 (deviņpadsmit) litru polimēra pudelēs, kas tiek novietotas uz speciālas ūdens dzesēšanas, uzsildīšanas iekārtas.	VENDEN dabīgais avota ūdens tiek pildīts 18,9 litru polimēra pudelēs, kuras tiek novietotas uz speciālas ūdens dzesēšanas, uzsildīšanas iekārtas.
		Avota ūdens cietība atbilstoši Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumiem Nr. 696 "Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" nevar pārsniegt 4 mgekv/l.	VENDEN dabīgā avota ūdens cietība ir 1.64 mgekv, kas atbilst 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 696 "Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" prasībām.
		Attiecībā uz katru pazemes ūdeņu (avota ūdens) atradnes vietu, no kuras pretendents iegūst pazemes ūdeņus (avota ūdeni) vairāk par 100 m <sup>3</sup> diennaktī, ir jābūt Latvijas tiesību aktos noteiktā kārtībā izsniegtai pazemes ūdeņu atradnes pasei.	SIA "VENDEN" ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegta izsniegta pazemes ūdeņu atradnes Mežuļi pase.
		Attiecībā uz katru pazemes ūdeņu (avota ūdens) ieguves vietu ir jābūt Latvijas tiesību aktos noteiktā kārtībā saskaņotai avota pasei.	SIA "VENDEN" ir Valsts ģeoloģijas dienesta akceptēta avota „Mežuļi” pase.
2.2.	Ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtas	Iekārtai jānodrošina iespēja lietot ūdeni karstā (+94C) un atdzesētā (+10C) veidā.	Ūdens lietošanas iekārta EXTRA. Iekārta paredzēta novietošanai uz grīdas vai galda, tā ir paredzēta karsta (līdz + 95°) un atdzesēta (līdz +10° ) ūdens lietošanai, ar glāžu turētāju. Iekārtas augstums 139 cm

			Platums 30 cm Galda variants: Iekārtas augstums 94 cm Platums 30 cm
2.3.	Dzeramais – dabīgais minerālūdens (0,25 litru pudelēs)	Dabīgais minerālūdens, kas iepildīts stikla pudelēs ar skrūvējamu korķi.	VENDEN piedāvā dabīgo minerālūdeni ar 0.25 litru tilpumu pildītu stikla pudelēs ar skrūvējamu korķi.
2.4.	Dzeramais – dabīgais minerālūdens (0,5 litru pudelēs)	Dabīgais minerālūdens, kas iepildīts PET pudelēs ar skrūvējamu korķi.	VENDEN piedāvā dabīgo minerālūdeni ar 0.5 litru tilpumu pildītu pet pudelēs ar skrūvējamu korķi.
2.5.	0,2l glāzes (iepakojums 100 gab.)	Vienreizējās lietošanas glāzes.	VENDEN piedāvā vienreizējās lietošanas glāzes ar tilpumu 0.2l (iepakojumā 100gab.)

<b>3. Preces piegādes nosacījumi</b>	<b>Pretendenta piedāvājums</b>
Piegādātājam preces piegāde jāveic atsevišķu piegāžu veidā uz Rīgas 1.slimnīcu (uz preces piegādes vietu adresu sarakstā norādīto adresi un vietu). Adresei var tikt mainītas vai papildinātas un adrešu maiņa nevar būt par pamatu izmaksu maiņai. Preces piegādes vietas – līdz 25 vietām Rīgas 1.slimnīcas teritorijā.	SIA VENDEN nodrošinās piegādi atsevišķu piegāžu veidā uz Rīgas 1.slimnīcu (uz preces piegādes vietu adresu sarakstā norādīto adresi un vietu). Adresei var tikt mainītas vai papildinātas un adrešu maiņa nebūs par pamatu izmaksu maiņai. VENDEN nodrošinās piegādi uz 25 un vairāk vietām Rīgas 1.slimnīcas teritorijā.
Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas pretendents apņemas uzstādīt ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtas Pasūtītāja norādītajās telpās. Par iekārtu uzstādīšanu un darbības testa pārbaudi attiecīgās pušu pilnvarotās personas vai Pasūtītāja darbinieks konkrētajā adresē paraksta Iekārtas uzstādīšanas aktu.	VENDEN nodrošina piegādāt un uzstādīt ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ūdens lietošanas iekārtas uz Pasūtītāja norādītām telpām. Par iekārtu uzstādīšanu un darbības testa pārbaudi abu pušu pilnvarotās personas konkrētajā adresē paraksta Iekārtas uzstādīšanas aktu.
Pretendentam dzeramais ūdens jāpiegādā 24 stundu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma.	VENDEN piegādās ūdeni 24 stundu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma.
Izpildītājs veic Preces izkraušanas darbus Preces piegādes adresē Pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā vietā.	VENDEN veiks Preces izkraušanas darbus Preces piegādes adresē Pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā vietā.
Piegādātājs nodod Pasūtītājam bezatlīdzības lietošanā 18,9 litru pudeles un iekārtas, kuras ir lietošanai derīgā stāvoklī.	VENDEN nodos Pasūtītājam bezatlīdzības lietošanā 18.9 litru pudeles un iekārtas, kuras ir lietošanai derīgā stāvoklī.
Piegādātājs piegādā Preci pudelēs un uzstāda iekārtas, kas atbilst Latvijas Republikas (turpmāk-LR) saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un ir apstiprinātas ar atbilstošiem kvalitātes sertifikātiem.	VENDEN piegādās precī pudelēs un uzstādīs iekārtas, kas atbilst LR saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un ir apstiprinātas ar atbilstošiem kvalitātes sertifikātiem.
Pēc nepieciešamības, Piegādātājs piegādā Preci arī citās Pasūtītāja struktūrvienībās Rīgā, piegādes	Pēc nepieciešamības VENDEN piegādās Preci arī citās Pasūtītāja struktūrvienībās Rīgā,

adresi elektroniski saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.	piegādes adresi elektroniski saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.
Gadījumā, ja Pasūtītājam nepieciešams uzstādīt papildus iekārtas, Pasūtītāja pilnvarotā persona par to rakstiski informē Piegādātāju, nosūtot pieprasījumu. Piegādātājs papildus pasūtītās iekārtas uzstāda un nodod Pasūtītāja pilnvarotajai personai ar uzstādīšanas aktu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no katra attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas.	Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniski atsūtīta pieteikuma VENDEN uzstādīs nepieciešamās papildus iekārtas. Papildus pasūtītās iekārtas tiks uzstādītas un nodotas Pasūtītāja pilnvarotajai personai ar uzstādīšanas aktu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no katra attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
Gadījumā, ja Pasūtītājam nepieciešams samazināt uzstādīto iekārtu skaitu, Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju, nosūtot atteikuma pieprasījumu. Piegādātājs 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas noņem uzstādīto iekārtu, sastādot par to Iekārtu nodošanas aktu.	Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniski atsūtīta atteikuma VENDEN noņems nepieciešamo iekārtu skaitu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no katra attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas sastādot par to Iekārtu nodošanas aktu.

### CENU PIEDĀVĀJUMS

Nr. p.k.	Prece	Mērvienība	Daudzums*	Vienas mērvienības cena, EUR (bez PVN)	Summa kopā par visu apjomu, EUR bez PVN	Summa kopā par visu apjomu, EUR ar PVN
1.	Dabīgs avota ūdens	18,9 l pudele	200 pudeles	2.04	408.00	493.68
2.	Dzeramais – dabīgais minerālūdens (0,25 litru pudelēs), gāzēts	0,25 l stikla pudele	50 pudeles	0.40	20.00	24.20
3.	Dzeramais – dabīgais minerālūdens (0,25 litru pudelēs), negāzēts	0,25 l stikla pudele	50 pudeles	0.40	20.00	24.20
4.	Dzeramais – dabīgais minerālūdens (0,5 litru pudelēs), gāzēts	0,5 l pet pudele	50 pudeles	0.24	12.00	14.52
5.	Dzeramais – dabīgais minerālūdens (0,5 litru pudelēs), negāzēts	0,5 l pet pudele	50 pudeles	0.24	12.00	14.52
6.	Vienreizējās lietošanas glāzes 0,2l (iepakojumā 100gab.)	1 iepakoj.	10 iepakoj.	1.25	12.50	15.13
<b>KOPĀ</b>					<b>484.50</b>	<b>586.25</b>

\* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu apjomu, kāds tam nepieciešams.

SIA "VENDEN"  
PVN reģ. Nr. LV40003325121

SIA "Rīgas 1. slimnīca"  
PVN reģ. Nr. 40003439279

Aigars Judzis

Natālija Zlobina



### Lietotāja instrukcija ūdens sadales iekārtai

Ūdens sadales iekārtas (turpmāk tekstā – Iekārtas) ir paredzētas ērtai VENDEN avota ūdens un VENDEN dabīgā minerālūdens izmantošanai no atbilstošas VENDEN ūdens pudeles. Iekārtas „EXTRA”, „EXTRA A”, „EXTRA C”, „EXTRA M” dod iespēju lietot ūdeni karstā un atdzesētā (+10 °C) veidā. Karstā ūdens temperatūra ir līdz +94°C, tāpēc jāievēro piesardzība, to izmantojot.

Kad pudelē ūdens beidzas, to ērti un ātri iespējams no Iekārtas noņemt un uzlikt jaunu – pilnu ūdens pudeli.

Iekārtās aizliegts izmantot un lietot citus šķidrumus. Atļauts izmantot tikai VENDEN ūdeni, pretējā gadījumā klientam jāsedz visi zaudējumi, ko var izraisīt neatbilstošu šķidrumu, produktu izmantošana.

Klients uzņemas pilnu atbildību par Iekārtas drošu izmantošanu un lietošanu saskaņā ar Iekārtas lietošanas instrukciju, tai skaitā, klients uzņemas pilnu atbildību, ja iekārtu izmanto nepilngadīgas personas.

#### Iekārtas sagatavošana darbam:

1. Iekārtu sagatavo un pieslēdz tikai un vienīgi VENDEN speciālists.


#### Lietošana:

1. Iekārta gatava darbam pēc 30 - 40 min. no pieslēgšanas brīža – tad ir sagatavots gan karstais, gan aukstais ūdens.
2. Lietojot Iekārtu, jāievēro visas vispārpieņemtās drošības normas, kas attiecas uz karstā ūdens drošu izmantošanu un drošu lietošanu.
3. Lietojot Iekārtu, jāievēro visas vispārpieņemtās elektrodrošības normas.
4. Lai iegūtu ūdeni, jānospiež attiecīgā krāna mēlīte.
5. Aukstā un karstā ūdens daudzums Iekārtā ir ierobežots laika vienībā. Ja vienā ūdens ņemšanas reizē īsā laika sprīdī tiek izlietots 1 (viens) litrs un vairāk aukstā jeb karstā ūdens, iekārtai ir nepieciešams laiks, lai sakarsētu un/vai atdzesētu nākamo porciju. Ja ūdens tiek lietots nelielos tilpumos (150-250 ml), tad temperatūras starpība būs nebūtiska.
6. Vanniņā, kas atrodas zem abiem krāniem, var uzkrāties ūdens, tāpēc periodiski vēlams izņemt vanniņu un izliet tur sakrājušos ūdeni (vanniņu izņem ar vieglu roku kustību, virzot to no apakšas uz augšu). Ieteicams vanniņu izmazgāt zem tekoša ūdens strūkļas un izslaucīt to ar vienreizējo dezinfekcijas salveti.
7. Periodiski ieteicams noslaucīt Iekārtas ārpusi, krānus, piltuvi no putekļiem ar vienreizējo dezinfekcijas salveti.
8. Iekārtas tīrīšanai kategoriski aizliegts izmantot jebkādas mazgāšanas un/vai dezinfekcijas līdzekļus, kā arī abrazīvos tīrīšanas līdzekļus.

Iekārta ir jāizmanto saudzīgi. Ja netiek ievērota Iekārtas lietošanas instrukcija un/vai klients pašrocīgi ir remontējis vai mēģinājis remontēt Iekārtu – VENDEN patur tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Visu laika periodu no uzstādīšanas līdz noņemšanas brīdim, klients ir materiāli atbildīgs par Iekārtas tehnisko un vizuālo stāvokli.

**SIA “VENDEN”**

PVN reģ. Nr. LV40003325121

  
Aigars Judzis

**SIA “Rīgas 1. slimnīca”**

PVN reģ. Nr. 40003439279

  
Natālija Zlobina

### Lietošanas instrukcija ūdens sadales iekārtai „Cool Touch Easy”

#### Iekārtas sagatavošana darbam:

Ūdens sadales iekārtu uzstāda un pieslēdz tikai „VENDEN” SIA darbinieks. Iekārtas pieslēgšanai nepieciešama elektriskā strāva 220 V, 50 Hz ar paredzamo maksimālo elektrisko noslodzi ~ 600W. Elektriskajai rozetei jāatrodas blakus paredzamajai iekārtas uzstādīšanas vietai. Iekārtas uzstādīšanai nepieciešama sausa, vēdināma telpas daļa (telpas temperatūra no +10 līdz +32 grādi pēc Celsija), kas neatrodas tiešos saules staros (pie loga) un/vai tieši blakus pie telpu sildelementiem. Grīdai jābūt līdzenai ar cietu segumu. Iekārtas aizmugures daļai jāatrodas vismaz 15 cm no sienas.

#### Lietošana:

1. Pudelē, kas atrodas uz iekārtas vienmēr ir jābūt ūdenim. Izmantot tikai VENDEN 5 Galonu un 3 Galonu ūdens pudeles ar VENDEN avota ūdeni. Ja iekārta fiksē, ka ūdens iekārtā ir beidzies – vāji izgaismosies apļa simboli, bet simboli virs apliem mirgos (attēls Nr.1.). Nekavējoties nomainīt tukšo pudeli pret pilnu.


Veicot ūdens pudeles nomaiņu, vienmēr jānoņem aizsargplēve un uzlīme no pilnās ūdens pudeles kakliņa.

Bez galējas nepieciešamības, iekārtai patvaļīgi neizslēgt/neieslēgt kādu no slēdžiem, kas atrodas iekārtas aizmugurē.

Att.Nr.1.

Att.Nr.2.

Att.Nr.3.



2. Lai iegūtu attiecīgu ūdeni no iekārtas (karstu, aukstu vai istabas temperatūras), viegli jāpieskaras sensora apļa simbolam uz iekārtas priekšējā stikla panela. Iekārtas vadības panela simboli un to darbība (attēls Nr.2.).

3. Pirmais no kreisās puses apļa simbols – pieskaroties tek karsts ūdens un izgaismojas sarkans simbols virs apļa simbola. Ja iekārtā ir aktivizēta karstā ūdens drošības funkcija, vienreiz pieskaroties iedegas „Press Again” un karstais ūdens netek. Lai iegūtu karsto ūdeni – apļa simbolam pieskarties divas reizes.

4. Vidējais apļa simbols – pieskaroties tek istabas temperatūras ūdens. Ja ar dzeltenu krāsu izgaismojas uzraksts „CALL SERVICE”, kas atrodas virs vidējā apļa simbola – izslēgt iekārtu un telefoniski informēt „VENDEN” SIA klientu apkalpošanas centru.

5. Trešais no kreisās puses apļa simbols – pieskaroties tek auksts ūdens.

6. Ja spilgti izgaismojas visi trīs apli reizē, visi trīs simboli un uzraksti mirgo (attēls Nr.3.) – iekārta ir fiksējusi mikroplaisu pudelē (caura pudele). Nekavējoties jānoņem ūdens pudele, kas atrodas uz iekārtas, lai neradītu iespējamu ūdens noplūdi no iekārtas (pudeles). Novietot zem iekārtas ūdens ņemšanas vietas tukšu trauku, nospiež aukstā ūdens padeves apļa simbolu un noliet ūdeni tik ilgi, kamēr simboli pārtrauc mirgot un iekārta atgriežas normālā darba režīmā (aptuveni jānoļej 300 ml ūdens). Uzlikt citu ūdens pudeli uz iekārtas. Iespējami bojāto ūdens pudeli nomarkēt un sekojoši vēlāk nodod „VENDEN” SIA darbiniekam.

7. Ja rodas kāda tehniska kļūme un/vai iekārtas darbības traucējumi (izņemot cauras pudeles konsatēšanu), nekavējoties izslēgt iekārtu ar slēdzi „POWER ON/OFF”, kas atrodas uz iekārtas aizmugurējā panela augšējā pusē, kā arī atvienot iekārtas elektrības vadu no elektriskās strāvas. Par iekārtas darbības traucējumiem, nekavējoties telefoniski informēt „VENDEN” SIA klientu apkalpošanas centru.

8. Periodiski sekot līdzi ūdens daudzumam Iekārtas vannītē, kas attiecīgi pēc nepieciešamības ir jāiztukšo. Neliela ūdens uzkrāšanās Iekārtas vannītē ir Iekārtas darba procesa normāla un atbilstoša darbības sastāvdaļa.

9. Periodiski, atkarībā no telpas apstākļiem, ieteicams noslaucīt Iekārtas ārpusi, ūdens ņemšanas vietu un piltuvi no putekļiem ar vienreizējo dezinfekcijas salveti.

10. Iekārtas tīrīšanai kategoriski aizliegts izmantot jebkādus mazgāšanas un/vai dezinfekcijas līdzekļus, kā arī abrazīvos tīrīšanas līdzekļus.

11. Iekārta ir jāizmanto saudzīgi. Ja netiek ievērota Iekārtas lietošanas instrukcija un/vai klients pašrocīgi ir remontējis vai mēģinājis remontēt Iekārtu – VENDEN patur tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Visu laika periodu no uzstādīšanas līdz noņemšanas brīdim, klients ir materiāli atbildīgs par Iekārtas tehnisko un vizuālo stāvokli. Šī ir instrukcijas saīsinātā versija, kas atspoguļo tikai daļu no visas informācijas – lai iegūtu pilnu informācijas apjomu par iekārtas darbību, iespējamajām kļūmēm un šo kļūmju novēršanu, iepazīties ar pilno iekārtas instrukciju.

SIA “VENDEN”

PVN reģ. Nr. LV40003325121

Aigars Judzis

SIA “Rīgas 1. slimnīca”

PVN reģ. Nr. 40003439279

Natālija Zlobina