

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 618 2016/221

Par medicīnisko ierīču iegādi

Rīgā,

2016.gada 19.augustā

SIA „Rīgas 1.slimnīca“, reģ. Nr. 40003439279, (turpmāk tekstā “Pircējs”), tās valdes priekšsēdētājas N.Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu Nr. SR-001/01, no vienas puses, un

SIA “AB MEDICAL GROUP RIGA”, reģ.Nr. 40003373297 (turpmāk tekstā “Pārdevējs”), valdes locekļa Rinalda Krūķa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviens nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojieties uz atklāta konkursa “Par medicīnisko iekārtu iegādi” (ID Nr. R1S 2016/10) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Līguma priekšmets ir līguma pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) minēto medicīnisko ierīču (turpmāk līgumā - Prece) iegāde.
- 1.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 1.3. Piegādes vieta - Pircēja telpas - SIA “Rīgas 1. slimnīca”, Bruņinieku ielā 5, Rīgā.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma kopējā summa bez PVN līguma izpildes laikā par iepirkuma priekšmeta 3.daļu - Medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtu komplekts (1 gab.) ir EUR 7 636,10 (septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši eiro un 10 centi), PVN 21% EUR 1 603,58 (viens tūkstotis seši simti trīs eiro un 58 centi), kopā EUR ar PVN ir **9 239,68** (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro un 68 centi).

2.2. Cenas tiek noteiktas euro (EUR), vadoties pēc atklāta konkursā (ID Nr. R1S 2016/10) iesniegtā finanšu piedāvājuma.

2.3. Līguma summā ir iekļauts visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam.

2.4. Norēķini par piegādātajām Precēm notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

2.5. Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz preču pavadzīmi – rēķinu.

2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja līgumā norādīto bankas kontu.

2.7. Ja piegādāta nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu līguma noteikumiem.

3. PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1. Pārdevējs apņemas veikt specifikācijai atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstojākiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar līguma 1.pielikumu).

3.2. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot.

3.3. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

3.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.6. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

3.7. Pārdevējs apņemas līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atlaujas.

3.8. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

3.9. Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst līguma noteikumiem.

3.10. Pircējs veic līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu līguma noteiktajā kārtībā.

3.11. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

4. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

4.1. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

4.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 6.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.

4.3. Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.

4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai

nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

5. NEPĀRVARAMĀ VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

6.1. Pārdevējs Pircējam piegādā un sagatavo ekspluatācijai Preci Pircēja norādītajā telpā 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

6.2. Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.3. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

7. GARANTIJA UN APKOE

7.1. Garantijas termiņš ir 2 gadi.

7.2. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, un materiāliem veikt garantijas remontu.

7.3. Ražotāja noteiktā un precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

7.4. Preces tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veic Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

8.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu:

- 8.2.1. ja Pārdevējs nepiegādā preci līgumā noteiktā termiņā.
- 8.2.2. ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju.
- 8.2.3. ja Pārdevējs piegādā šī līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.
- 8.2.4. ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu.
- 8.3. Līguma laušana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.
- 8.4. Pusēm ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski - vienošanās veidā.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.3. Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapām, ar Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums”, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

9.4. Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

9.5. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz šā līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai pusei triju dienu laikā.

10. PUŠU REKVIZĪTI

PIRCĒJS

Nosaukums: SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Reg. Nr. 40003439279
Adrese: Bruņinieku ielā 5, Rīga
Tālrunis: 67366375
Fakss: 67315455
administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka
Norēķinu korts: LV12PARX0006054590785

PĀRDEVĒJS

Nosaukums: SIA "AB MEDICAL GROUP RIGA"
Reg.Nr. 40003373297
Adrese: Gustava Zemgala gatve 62, Rīga,
LV-1039
Tālrunis: 67436684
Fakss: 67436685
mail@abmedical.lv
Bankas nosaukums: A/S "Swedbank"
Norēķinu korts: LV55HABA0001408036587

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobīna



Valdes loceklis Rinalds Krūklis



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3.DALA - MEDICĪNISKO IERĪČU UN INSTRUMENTU APSTRĀDES IEKĀRTU KOMPLEKTS (1 gab.)

| Nr. P.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām Jā/ Nē | Pretendenta piedāvājums. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ātras darbības B-tipa tvaika sterilizzators. | Ražotājs: | Getinge (Getinge Group) |
| | | Modelis: | Getinge QUADRO |
| | | Ražotāj-valsts: | Zviedrija |
| 1.1 | Ātras darbības B-tipa tvaika sterilizators. Paredzēts instrumentu, tekstila, medicīniskā aprikojuma, zobārstniecības instrumentu un aprikojuma apstrādei tvaikā | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 2; 14 |
| 1.2 | Galda modelis (novietojams uz galda) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 2 |
| 1.3 | Darba Temperatūras diapazons ir 105°-135 ° | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 2 |
| 1.4 | Automātiska kontroles sistēma, kas kontrolē visas sistēmas funkcijas, uzrauga sistēmas darbību, vizuāli atspoguļo informāciju gan vadības panelī, gan ar signāla brīdinājumiem par cikla disfunkciju par kameras temperatūru un spiedienu. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 2 |
| 1.5 | Vadības panelis skārien jūtīgs. Procesu un informācijas atspoguļošana panelī LATVIEŠU valodā | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 17, 24 |
| 1.6 | Aprīkota ar kļūdu paziņojumiem par visiem kritiskajiem sistēmas parametriem. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 19 |
| 1.7 | Drošības sistēma elektro trāucējumu – pārrāvumu, vai zudumu gadījumā (intervāls nav lielāks par 10 sekundēm) nodrošina iesāktā procesa automātisku turpināšanu. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 19 |
| 1.8 | Informācijas attēlošana uz vadības paneļa Latviešu valodā | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 24 |
| 1.9 | Procesu dokumentēšanai iekārtai aprīkota ar USB (zibatmiņas) portu. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 10 |
| 1.10 | Kamera nerūsējošā tērauda monolīta bez šuvēm. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 9 |
| 1.11 | Kameras materiāla kvalitāte ne zemāka kā AISI 316L vai analogs. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 9 |
| 1.12 | Kameras ietilpība ne mazāka kā – 5 kasetes ar vāku (ielādes paplātes izmērs 287 x 186 x 39 mm ± 10%) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 3; 14; |
| 1.13 | Kameras izmērs: platum x dziļums x augstums 250x340x250 (± 10%). | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 16 |
| 1.14 | Kameras tilpums 18 litri (± 1.5 litri). | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 16 |
| 1.15 | Iekārtai aprīkota ar sekojošām programmām: | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 20 |
| 1.16 | <i>Iepakotiem instrumentiem 134°C.</i> Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie vidējas ielādes <u>ne ilgāk kā 30 min.</u> | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 20 |
| 1.16.1 | <i>Iepakotiem instrumentiem 121°C.</i> Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie vidējas ielādes <u>ne ilgāk kā 40 min.</u> | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 20 |

| | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16.3 | <i>Smagām ielādēm 134°C Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie porainas ielādes 2.5kg vai instrumentiem 6kg ne ilgāk kā 50 min.</i> | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 20 |
| 1.16.4 | <i>Prioniem (18 min.) Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie vidējas ielādes ne ilgāk kā 45 min.</i> | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 20 |
| 1.16.5 | <i>Speciālā dentālā 134°C Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie ielādes 10 rokturiem ne ilgāk kā 17 min.</i> | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 20 |
| 1.16.6 | <i>Test programmas: 1) vakuum-tests, 2) Bowie & Dick</i> | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 21 |
| 1.17 | Gaisa filtrs 0.2 µm vai ekvivalenti. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 16 |
| 1.18 | Iekārtas ārējie izmēri: platums x dziļums x augstums 455x575x480mm (± 10% katrā dimensijā) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 7 |
| 1.19 | Iekārtas svars ne lielāks kā 55kg | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 7 |
| 1.20 | Iekārta aprīkota ar preputekļu filtru dzesēšanas moduļa aizsardzībai. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 16 |
| 1.21 | Durvju fiksācija ar elektrovārstu durvju bloķēšanai sterilizācijas cikla laikā. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 18 |
| 1.22 | Iebūvēts elektriskais tvaika ģenerators jauda ne lielāka kā 2 kW | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 28 |
| 1.23 | Sterilizators aprīkots ar divām ūdens tvertnēm (Higiēniski viegli kopjamām). Viena tvertne ūdenim tvaika ražošanai otra - kondensāta uzkrāšanai. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 4 ;11 |
| 1.23.1 | Ūdenstvertņu sistēma aprīkota ar līmeņu un ūdens kvalitātes sensoriem. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 4; 19 |
| 1.23.2 | Ūdenstvertņu tilpums 5 litri katrai. (±0,5litri) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 7 |
| 1.24 | Elektropieslēgums: Vienfāzes, 230 V, 10 A, 50/60Hz | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 28 |
| 1.25 | Kopējā jauda ne lielāka kā 2300W | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 28 |
| 1.26 | Vidējais ūdens patēriņš: 0.2-0.8 litri / ciklā. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 7 |
| 1.27 | Iekārtas ārējā apdare no nerūsējošā tērauda (kvalitāte AISI 304 vai analogs) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 7 |
| 1.28 | Atbilstības direktīvaām: 93/42/EEC; 97/23/EC; LVS EN ISO 13060. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp: 5; 13; 24 + Pievienoti sertifikāti |
| 1.29 | Iespēja pieslēgt pie centralizēta destilētā ūdensavota. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 27 |
| 1.30 | Iekārta aprīkota ar procesu izdrukas printeri, izdruga LATVIEŠU valodā. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 24 |
| 1.31 | Pieslēgums servisa komunikācijām. | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 19 |
| 1.32 | Komplektācija: 1) Piecu līmeņu ielādes rāmis 2) Perforēti alumīnija plaukti ielādei izmērs: 285x185x19mm+/- 10% (10 gab.) 3) Lietotāja instrukcija latviešu valodā. 4) termoizturīgi (max. 250°C) - silikona aizsargcimdi paplašu/plauktu izņemšanai (2 gab.) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp 31-32 1) -> 31. lpp 2)-> 32. lpp 3) piegādes laikā 4) -> 32. lpp |
| 1.33 | Papildus iesniedzamie dokumenti, apliecinājumi: | | |
| 1.33.1 | Tehniskās apkopes, garantijas apkalpošanu un remontus veic autorizēti iekārtu ražotāja sertificēti inženieri. Pievienot autorizācijas apstiprinošu dokumentu (izplatīšanā un | Jā | Pievienoti dokumenti (atlases dokumentācijā) |

| | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | apkalpošanā Latvijas teritorijā). Pievienot inženieru sertifikātu kopijas. | | |
| 1.33.2 | Apliecinājums: garantē servisa pakalpojumu sniegšanu 4 stundu laikā pēc veiktā izsaukuma. | Jā | Apliecinājums (atlases dokumentācijā) |
| 1.33.3 | Apliecinājums: piegāde un uzstādīšana četru nedēļu laikā no līguma slēgšanas dienas. | Jā | Apliecinājums (atlases dokumentācijā) |
| 2. | Ultraskaņas tīrišanas ierīce | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: | Elma Elmasonic S 30H Vācija |
| 2.1. | Iekārtas ārējās apdares materiāls nerūsējošais tērauds | Jā | Nerūsējoša tērauda un izturīgas plastmasas. Skat. Info. materiālus Lpp. 34; 37 |
| 2.2. | Tīrišanas tvertne izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.3. | Impulsa devēja sistēma ne mazāk kā 35 kHz | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.4. | Iekārta aprīkota ar LED-displeju, kas uzrāda atlikušo tīrišanas laiku | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.5. | Tīrišanas laiks viegli regulējams no 1 līdz 30 min | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34; 37 |
| 2.6. | Aprīkota ar "Sweep" un "Degas" funkcijām un drenāžas izvadu | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.7. | Aprīkota ar ergonomiskas formas plastmasas rokturiem | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 37 |
| 2.8. | Elektropieslēgums: Vienfāzes, 220 V, 50Hz | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.9. | Iekārtas kameras iekšējie izmēri 240x130x100 ($\pm 10\%$) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.10. | Kameras ietilpība 2.75 litri ($\pm 10\%$) | Jā | Skat. Info. materiālus Lpp. 34 |
| 2.11. | Komplektācija: | | |
| 2.11.1. | Caurspīdīgs plastmasas vāks (1 gab.) | Jā | Lpp. 39 |
| 2.11.2. | Ielādes rāmis (pielāgots iekārtai, bet ne mazāks kā 198x106x50 mm GxPxA). (1 gab.) | Jā | Lpp. 42 |
| 2.11.3. | Nerūsējošā tērauda iegremdēšanas grozs (diam.- 7-8cm, augst. 6cm+/-10%) ar rokturi (2gab.) | Jā | Lpp. 44 |