

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. R1S 2016/224
Pārdevēja līgumu reģistrācijas nr. M342/2016-13

Par medicīnisko ierīču iegādi

Rīgā,

2016.gada 19.augustā

SIA „Rīgas 1.slimnīca“, reģ. Nr. 40003439279, (turpmāk tekstā “Pircējs”), tās valdes priekšsēdētājas N.Zlobinas un valdes locekļa G.Sevastjanova personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu Nr. SR-001/01, no vienas pusēs, un

SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, (turpmāk tekstā “Pārdevējs”), tās valdes locekles Daces Rātfelderēs personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras pusēs, bet abas kopā turpmāk tekstā sauktas “Puses”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviens nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaudiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojieties uz atklāta konkursa “Par medicīnisko iekārtu iegādi” (ID Nr. R1S 2016/10) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.18, 20, 28, 34, 39, 48 un 50, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Līguma priekšmets ir līguma pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) minēto medicīnisko ierīču (turpmāk līgumā - Prece) iegāde.
- 1.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 1.3. Piegādes vieta - Pircēja telpas - SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5, Rīgā.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma summa bez PVN līguma izpildes laikā par iepirkuma priekšmeta

2.1.1. **18.daļu - LINEĀRĀ ZONDE L9-3 (PHILIPS HD 15 IEKĀRTAI (1GAB.)** ir EUR **7200,00** (septiņi tūkstoši divi simti eiro un 0 centi), PVN 21% EUR 1512,00 (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit eiro un 0 centi), kopā EUR ar PVN ir **8712,00** (astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un 0 centi);

2.1.2. **20.daļu - EKG VAKUUMSISTĒMAS (1GAB.)** ir EUR **1850,00** (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro un 0 centi), PVN 21% EUR 388,50 (trīs simti astoņdesmit astoņi eiro un 50 centi), kopā EUR ar PVN ir 2238,58 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi eiro un 58 centi);

2.1.3. **28.daļu - SLĪDOŠAIS DĒLIS (2 gab.)** ir EUR **540,00** (pieci simti četrdesmit eiro un 0 centi), PVN 21% EUR 113,40 (viens simts trīspadsmit eiro un 40 centi), kopā EUR ar PVN ir 653,40 (seši simti piecdesmit trīs eiro un 40 centi);

2.1.4. **34.daļu - LARINGOSKOPU KOMPLEKTS (3 gab.)** ir EUR **2610,00** (divi tūkstoši seši simti desmit eiro un 0 centi), PVN 21% EUR 548,10 (pieci simti četrdesmit astoņi eiro un 10 centi), kopā EUR ar PVN ir 3158,10 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro un 10 centi);

2.1.5. **39.daļu - KIRURGISKAIS KRĒSLS (1gab.)** ir **EUR 1900,00** (viens tūkstotis deviņi simti eiro un 0 centi), PVN 21% EUR 399,00 (trīs simti deviņdesmit deviņi eiro un 0 centi), kopā EUR ar PVN ir 2299,00 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro un 0 centi);

2.1.6. **48.daļu - PALIKTNI** ir **EUR 905,00** (deviņi simti pieci eiro un 0 centi), PVN 21% EUR 190,05 (viens simts deviņdesmit eiro un 5 centi), kopā EUR ar PVN ir 1095,05 (viens tūkstotis deviņdesmit pieci eiro un 5 centi);

2.1.7. **50.daļu - PAKAVVEIDA GALVAS BALSTS - 1gab.** ir **EUR 984,20** (deviņi simti astoņdesmit četri eiro un 20 centi), PVN 21% EUR 206,68 (divi simti seši eiro un 68 centi), kopā EUR ar PVN ir 1190,88 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit eiro un 88 centi).

Līguma kopējā summa bez PVN līguma izpildes laikā ir **EUR 15 989,20** (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 20 centi), PVN 21% EUR 3 357,73 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi eiro un 73 centi), KOPĀ ar PVN EUR **19 346,93** (deviņpadsmi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro un 93 centi).

- 2.2. Cenas tiek noteiktas eiro (EUR), vadoties pēc atklātā konkursā (ID Nr. R1S 2016/10) iesniegtā finanšu piedāvājuma.
- 2.3. Līguma summā ir iekļauts visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam.
- 2.4. Norēķini par piegādātajām Precēm notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.
- 2.5. Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz preču pavadzīmi – rēķinu.
- 2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja līgumā norādīto bankas kontu.
- 2.7. Ja piegādāta nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu līguma noteikumiem.

3. PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

- 3.1. Pārdevējs apņemas veikt specifikācijai atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstojājiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar līguma 1.pielikumu).
- 3.2. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot.
- 3.3. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi līguma noteiktā kārtībā un termiņā.
- 3.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 3.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

- 6.1. Pārdevējs Pircējam piegādā un sagatavo ekspluatācijai Preci Pircēja norādītajā telpā 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 6.2. Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 6.3. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

7. GARANTIJA UN APKOPE

- 7.1. Garantijas termiņš ir 2 gadi.
- 7.2. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, un materiāliem veikt garantijas remontu.
- 7.3. Ražotāja noteiktā un precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.
- 7.4. Preces tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veic Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

- 8.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.
- 8.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu:
 - 8.2.1. ja Pārdevējs nepiegādā preci līgumā noteiktā termiņā.
 - 8.2.2. ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju.
 - 8.2.3. ja Pārdevējs piegādā šī līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.
 - 8.2.4. ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu.
- 8.3. Līguma laušana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.
- 8.4. Pusēm ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski - vienošanās veidā.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI


- 9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.3. Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz 10 (desmit) lapām, ar Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums”, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.
- 9.4. Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9.5. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz šā līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai pusei triju dienu laikā.

10. PUŠU REKVIZĪTI

PIRCĒJS

Nosaukums: SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Reģ. Nr. 40003439279
Adrese: Brūjnieku ielā 5, Rīga
Tālrunis: 67366375
Fakss: 67315455
administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka
Norēķinu korts: LV12PARX0006054590785





Valdes priekšsēdētāja Nataļija Zlobina

Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs



PĀRDEVĒJS

Nosaukums: SIA "Arbor Medical Korporācija"
Reģ.Nr. 40003547099
Adrese: Meistara iela 7, Valdlauči, Ķekavas nov., LV-1076
Tālrunis: 67620126
Fakss: 67620070
arbor@arbor.lv
Bankas nosaukums: A/S "Swedbank"
Norēķinu korts: LV98HABA0551000850592


Valdes locekle Dace Rätfeldere

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

18.DALA - LINEĀRĀ ZONDE L9-3(Philips HD 15 iekārtai) (1gab.)

Lineārā zonde L9-3, Philips HealthCare, Nīderlande

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri	Atbilstība prasībām	Piedāvājums ar atsauci uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju (norādit, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1.	Lineārā zonde asinsvadu izmeklējumu nodrošināšanai	Atbilst	11. lpp.
2.	Savietojama ar slimnīcā esošo ultrasonogrāfijas iekārtu HD15 / Philips	Atbilst	1. lpp.
3.	Nodrošina sekojošos darba režīmus - 2D, PW Doppler, krāsu Doppler, Color Power Angio, harmonisko attēlveidošanu	Atbilst	11. lpp.
4.	Paredzēta ekstrakraniālo un perifēro asinsvadu izmeklējumiem	Atbilst	11. lpp.
5.	Darba frekvences robežas vismaz 3.0-9.0 MHz	Atbilst, 3,0 līdz 9,0 MHz	11. lpp.
6.	Zondes virsmas platums ne mazāk kā 38mm	Atbilst, 38 mm	11. lpp.
7.	Zondē jābūt ne mazāk kā 160 elementiem	Atbilst, 160 elementi	11. lpp.

20.DALA - EKG VAKUUMSISTĒMAS (1GAB.)

DT100, EKG – Vakumsistēma

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri	Atbilstība prasībām	Piedāvājums ar atsauci uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju (norādit, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1	Aizsardzības klase I	atbilst	1.lpp
2	Barošanas spriegums 230V~50/60Hz;	atbilst	1.lpp
3	Vakuma diapazons 60-260 mbar;	atbilst	1.lpp
4	Regulējams 4 līmeņu vakuma diapazons ar jaudas korekciju un indikāciju panelī.	atbilst	1.lpp
5	Atbalsts ar integrētu defibrilācijas aizsardzību	atbilst	1.lpp
6	Statīva grozāmās/izbīdāmās daļas diapazons ~315° 120/240 cm	atbilst	1.lpp
7	Desmit sudraba-sudraba hlorīda elektrodi; silikona piesūcekņi, individuāli nomaināmi;	atbilst	1.lpp
8	Stiprinājuma sistēma pie galda ar fiksācijas diapazonu 20-55 cm	atbilst	1.lpp
9	Vakuma elektrodu sistēmai jābūt saderīgai/savienojamai ar esošo slimnīcā Schiller EKG iekārtu.	atbilst	Pievienots atlases dokumentiem
10	Ikgadējo tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veic aparatūras ražotāja firmas sertificēti inženieri, pievienojot viņu pretendenta apliecinātu sertifikāta kopiju	atbilst	Pievienots atlases dokumentiem

11	Uz izsaukumu reagēšana notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma)	atbilst	Pievienots atlases dokumentiem
----	--	---------	--------------------------------

28.DALA - SLĪDOŠAIS DĒLIS (2 gab.)

SAMARIT/Šveice, modelis ECOLITE 180, Kods 440.1180

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri	Atbilstība prasībām	Piedāvājums ar atsauci uz rūpniecīcas tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1.	Standarta pacientu pārvietošanas sistēma , piemērojama operāciju zālēs, radioloģijas nodaļās, IT un citās nodaļās	Atbilst	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
2.	Stingsrs, ar izturīgu pārklāju (ne auduma), ērta standarta dezinfekcija	Atbilst	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
3.	salokāms	Atbilst Izmērs salokāma veida 89x50 cm	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
4.	Izmērs 180x50cm +/- 10%; Svars ne vairāk kā 3 kg	Atbilst, 180 x 50 cm Svars 2,8 kg	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
5.	pārvietošanas sistēmai ne mazāk kā 2 rokturi	Atbilst	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
6.	Pacienta max svars ne mazāk kā 180 kg	Atbilst, 180 kg	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
7.	Pārvietošanas sistēma ar elastīgu pamatni, kuru viegli izņemt	Atbilst	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
8.	CE sertifikāts	Atbilst	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.
9.	Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem	Atbilst	Brošūra Samarit Lpp.1 – 3.

34.DALA - LARINGOSKOPU KOMPLEKTS (3 gab.)

HEINE/Vācija, LED Laryngoscopes set, Kods F-120.98.865 (jauns kods: F-120.94.865)

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri	Atbilstība prasībām	Piedāvājums ar atsauci uz rūpniecīcas tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1.	Standard F.O. Laringoskopu rokturi ar LED apgaismojumu (komplektā ir lādētājs) Komplekta jābūt:	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.18.

	F.O. Rokturis F.O. Knābis MIL Izmērs 1 F.O. Knābis MAC Izmērs 2 F.O. Knābis MAC Izmērs 3 F.O. Knābis MAC Izmērs 4		
	Lādētājs (ar 2 vietām)		
2.	Baltais LED apgaismojums ar maksimāli tuvu dienasgaismas substanci un līdz ar to sniedz maksimālu viendabīgu izmeklējamās zonas apgaismojumu .	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.3.
3.	Standard F.O. laringoskops ar LED apgaismojumu. krāsas temperatūra 6.500 pēc Kelvina skalas. LED spuldzes. LED darbmūžība: 50,000 stundas.	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.15.
4.	Rokturis - jābūt indikatora funkcija, ja sauso šunu, vai atkārtoti uzlādējamo bateriju kapacitāte sasniedz zemas uzlādētības pakāpi, apgaismojuma spilgtums tiek samazināts ne mazāk ka par 30 %, lai brīdinātu lietotāju par to, ka laiks nomainīt vai uzlādēt baterijas. Uzlādes statuss: 100 – 67 % ± 0,5% 66 – 34 % ± 0,5% 33 – 1 %± 0,5%	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.15. Tagad ražo jaunas tehnoloģijas 4NT (Lpp.4)
5.	Roktura korpusam jābūt sterilizējamam vai dezinficējamam standarta veidā , arī kopā ar baterijas ieliktni. Jābūt standarta F.O. LED rokturiem, kas var tikt pārveidoti, tā lai tos varētu izmantot gan ar vienreizējām, gan atkārtoti uzlādējamām baterijām, vienkārši nomainot virsējo uzgali.. Ierīcei jāatbilst visām ISO 7376 standartā minētajām prasībām („zaļais” standarts).	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.15.
6.	Lādējamo bateriju korpusa apakšējā daļā jābūt indikatoru līknei, kura norādītu baterijas uzlādējamo pakāpi, pēc krāsu indikatora-uzlādes līmenis. Lai pilnībā uzlādētu bateriju, būtu nepieciešamas ne mazāk kā 2 stundas un darbības ilgums ne mazāks par 5 pilnām darba stundām.	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.15.
7.	Komplektā jābūt Classic+ Macintosh un Classic+ Miller optisko kabeļu (F.O.) spoguļiem (knābjiem) F.O. Knābis MIL Izmērs 1(100 x11.5mm ± 0.01mm) F.O. Knābis MAC Izmērs 2 (115 x13 mm ± 0.01mm) F.O. Knābis MAC Izmērs 3 (135 x15 mm ± 0.01mm) F.O. Knābis MAC Izmērs 4 (155 x15 mm ± 0.01mm)	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.6-7.
8.	Spoguļu-asmeņi vispārējs apraksts: Nerūsējoša tērauda konstrukcija, matēta virsma, viegli tīrāmi.Ar nemaināmu F.O. LED apgaismojumu. Spilgtums>4200lux/2,5V>12,500lux/ pie3,5V(mēra attālumā 35 mm no gaismas emisijas avota Ierīcei jāatbilst visām ISO 7376 standartā minētajām prasībām („zaļais” standarts).	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.15.
9.	Jābūt 5 gadu garantijai visiem spoguļiem . Var	Atbilst	HEINE brošūra Lpp.3.

	apstrādāt autoklāvā līdz pat 134 °C / 5 min.-apm. 4000 reizes. Jābūt 2.5 V standarta baterija vai 3.5 V atkārtoti uzlādējamā baterija vēl spēcīgākas gaismas iegūšanai.		
--	--	--	--

39. DALA - KIRURGISKAIS KRĒSLS (1gab.)

Coburg Medicalift 3030 jörg&sohn GmbH (Vācija)

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri	Atbilstība prasībām	Piedāvājums ar atsauci uz rūpniecas tehnisko dokumentāciju (norādit, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1.	Speciāls ķirurgisksais ārsta krēsls piemērots visām operācijām, jo īpaši mikroķirurgijas	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
2.	Nerūsējoša tērauda drošības pamatne ar 5 anti slīdēšanas dubult ritentiņiem(ne melnā krāsā)	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
3.	Hroma kāju gredzens	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
4.	Augšējo daļu var griezt un nostiprināt	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
5.	Aizmugurējais sēdeklis var regulēt ne mazāk kā par 7cm	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
6.	Ērta sēžamā daļa, neslīdoša	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
7.	Sēdeklja augstums robežās: 53 - 72 cm	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
8.	Roku balsti (labais un kreisais)	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.
9.	Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem	atbilst	Ražotāja brošūra 2 lpp.

48. DALA – PALIKTNI

Trulife (Īrija), Kodi EL900 x 2; EL903 un EL141

N. p.k.	Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija	Skaits (gab.)	Atbilstība (nosaukums/ apraksts/ražotājs)	Piedāvājums ar atsauci uz rūpniecas tehnisko dokumentāciju (norādit, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1	Pacientu pozicionēšanas un spiediena mazināšanas gēlu matrači, lietojami operāciju laikā. *Materiāls: mīksts, elastīgs silikons *Rtg kontrastaini *Nealerģiski *Var tikt dezinficēti ar standarta operāciju zāles sterilizācijas līdzekļiem *Nesaturoši latex *Var tikt sildīti līdz 50°C temperatūrai vai lietoti ar operāciju zāles sildošajām segām *Aukstumu izturīgi līdz – 12 °C		Atbilst, Trulife (Īrija)	Ražotāja brošūra 1 – 34 lpp.
2	Operāciju galda gēls, laterālās guļas pozicionēšanai, izmērs 720 x 500 x 160 mm +/- 10%	2	Atbilst, Kods EL900, izmērs 720 x 500 x 160 mm	Ražotāja brošūra 14 lpp.
3	Operāciju galda gēls, vēdera guļas pozicionēšanai, izmērs 610 x 530 x 130 mm +/- 10%	1	Atbilst, Kods EL903, izmērs 610 x 530 x 130 mm	Ražotāja brošūra 13 lpp.
4	Vēdera pozīcijas galvas gēlu paliknis, kas atbalsta pacienta	1	Atbilst, Kods EL141,	Ražotāja brošūra 7 lpp.

seju, ar atveri intubācijas caurulei un elpošanas kontūrai, izmērs: 280 x 240 x 140 mm ± 10% - 1 gab.		izmērs 280 x 240 x 140 mm	
--	--	---------------------------------	--

50. DALA – PAKAVVEIDA GALVAS BALSTS - 1gab

Mayfield pakavveida galvas balsts, kods: A1012, Ražotājs: Integra, ASV

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri	Atbilstība prasībām	Atsauce uz informatīvo materiālu, (norāde uz lpp. ražotāja tehniskajā dokumentācijā, kur atzīmēts attiecīgais tehniskais parametrs)
1.	Pakavveida galvas balsts - pieaugušo, pielāgojama platuma - savietojams ar slimnīcā esošo Mayfield galvaskausa fiksācijas sistēmu, gelveida maināms polsterējums, komplektā ar noņemamu skeleta vilkšanas mehānismu. Savietojams ar slimnīcā esošajiem Mayfield operāciju galdu piederumiem.	Atbilst	1.lpp. Informatīvajā materiālā

- 3.6. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
- 3.7. Pārdevējs apņemas līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atlaujas.
- 3.8. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.
- 3.9. Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst līguma noteikumiem.
- 3.10. Pircējs veic līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu līguma noteiktajā kārtībā.
- 3.11. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

4. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 4.1. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.
- 4.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 6.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.
- 4.3. Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.
- 4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.
- 4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

5. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto