

Pasūtītāja līg.reģ.Nr. RIS-277/2017

Piegādātāja līg.reģ.Nr. LBL 2017/27

IEPIRKUMA LĪGUMS
Par medicīnisko mēbeļu iegādi

Rīgā,

2017.gada 24.jūnijā

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA “Labochema Latvija” (turpmāk- Piegādātājs), tās valdes priekšsēdētāja Vytautas Alksneris personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādāmies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviens nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojieties uz iepirkuma „Medicīnisko mēbeļu iegāde” (ID Nr. RIS 2017/IEP-55), turpmāk – Iepirkums, nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.16 “Ķīmika analītika gads” un Nr.17 “Asistenta galda komplekts”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk–Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt mēbeles (turpmāk –Preces) saskaņā ar Līgumu, Iepirkuma nolikumu un Piegādātāja iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumiem Iepirkumā (1.pielikums). Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par pienācīgā kārtā piegādātām un uzstādītām Precēm saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

1.2. Preču specifikācija, daudzums un cena norādītas Līguma 1.pielikumā.

2. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preces, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt personāla apmācību darbam ar Preci, 30 dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža.

2.2. Precēm ir pilnībā jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atbilstošā daudzumā un komplektācijā, Piegādātāja piedāvājumā (1.pielikums) norādītajai specifikācijai, jābūt jaunām, tīrām, labā kvalitātē un atbilstošām normatīvo aktu prasībām, kā arī pilnībā jāatbilst un jākalpo mērķim, kādam tās iegādātas.

2.3. Piegādātājam ir pienākums visus ar Preču piegādi un citus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi – slimnīcas Galvenā māsa Anita Šanca, tālrūnis 26848646, e-pasts: anita.sanca@1slimnica.lv.

2.4. Pēc Preču piegādes un uzstādīšanas Puses paraksta pavadzīmi-rēķinu, kas apliecinā Preču pienācīgu un pilnīgu piegādi, uzstādīšanu un citu Piegādātāja līgumisko saistību izpildi. Pavadzīmes parakstīšana nenoņem Piegādātāja atbildību par Preču defektiem un trūkumiem, kurus, vizuāli apskatot Preces, nebija iespējams konstatēt pie attiecīgā dokumenta parakstīšanas.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci un neparakstīt Preču pavadzīmi-rēķinu, ja tiek konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Prece neatbilst Līguma 2.2.punktā noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā Piegādātāja pienākums ir novērst konstatētos trūkumus, un tas neaptur Līguma 3.5. punktā noteikto sankciju piemērošanu par termiņu kavēšanu.

2.6. Preču piegādes un uzstādīšanas laikā Piegādātājam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, kā arī pēc Preču piegādes un uzstādīšanas atstāt Pasūtītāja teritoriju tīrā un pienācīgā kārtībā, savākt visus sevis radītos atkritumus.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (1.pielikums) par Precēm sastāda **2286,00 EUR** bez PVN, PVN 21% apmērā sastāda 480,06 EUR, pavisam kopā- 2766,06 EUR.

3.2. Līguma 3.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Pasūtītāja norādītajai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope (*ja ražotājs tādu noteicis*) garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pasūtītājam.

3.3. Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.4. Pasūtītājs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. *Precu pavadzīmē obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.*

3.5. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

3.6. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

3.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.4. punktā noteikto Preču apmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt Piegādātājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

3.8. Par Līguma 2.1. un/vai 4.3. punktā noteikto termiņu nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Šajā Līguma punktā minētais līgumsods bezierunu kārtībā tiek ieturēts no Pasūtītāja veicamā maksājuma Piegādātājam, ja tāds veicams, vai piedzīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.9. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Preču piegādi un uzstādīšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, nepilda citas Līguma saistības vai pilda tās nekvalitatīvi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju. Ja par Līguma izbeigšanu tiek paziņots ar Latvijas pasta starpniecību, tad tiek uzskatīts, ka otra Puse ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

4. PRECES GARANTIJA

4.1. Piegādātājs, skaitot no Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža, Precēm dod 24 mēnešu garantiju.

4.2. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visus Piegādātāja noteiktos Preču lietošanas noteikumus. Piegādātājam ir pienākums, vienlaikus ar Preču nodošanu, informēt Pasūtītāju par Preču lietošanas noteikumiem un nodrošināt Pasūtītāju ar Preces lietošanas instrukcijām latviešu valodā, pretējā gadījumā Piegādātājs nav tiesīgs vēlāk celt ierunas par garantijas spēkā neesamību Preces nepareizas lietošanas gadījumā.

4.3. Līguma 4.1. punktā norādītajā garantijas laikā Piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā (ja Puses nevienojas par citu termiņu) pēc Pasūtītāja paziņojuma par Preču trūkumiem vai konstatētajiem defektiem, par saviem līdzekļiem izlabot defektus vai atvietot nekvalitatīvās Preces ar jaunām. Ražotāja noteiktā un Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

5.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

5.2.1. ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

5.2.2. ja Piegādātājs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

- 5.2.3. ja Piegādātājs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci;
- 5.2.4. ja Piegādātājs paaugstina Preces cenu.
- 5.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Piegādātāju no zaudējumu atlīdzības.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 6.2. Pusēm ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānōformē rakstiski - vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
- 6.3. Parakstīšanas brīdī Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.
- 6.4. Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 6.5. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 7.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001


Tālrunis: 67366375

Fakss: 67315455

E-pasts: administracija@1slimnica.lv

Bankas nosaukums: a/s Citadeles banka

konts: LV12PARX0006054590785



N.Zlobina

Piegādātājs:

SIA “Labochema Latvija”

Reģ. Nr.:40003925979

Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006


Tālrunis: 67553686

Fakss: 67553686

E-pasts: info@labochema.lv

Banka: AS SEB banka

Konts: LV55UNLA0050010366251



V. Alksneris



TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 16.daļa “Ķīmiķa analītiķa galds - 1 gab.”

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri
1.	Izmērs: 1800 x700 x 750mm
2.	<p>a) Galda virsma izgatavota no agresīvu vielu izturīga materiāla TRESPA Top lab.vai ekvivalenta,kam ir augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, u.c. Izmantotais materiāls ir pārbaudīts pēc šādiem standartiem vai to ekvivalentiem: EN 438-2:16 – noturība pret sausu karstumu; EN 12721 – noturība pret mitru karstumu; EN 438-2:25 – noturība pret skrāpējumiem; ISO 178 – Elastības modulis; ISO 527-2 – Stiepes izturība; ISO 178 – Lieces izturība.</p> <p>b) Virsmas noturīgas pret tūrišanas un dezinfekcijas līdzekļiem.</p> <p>c) Darba virsmas biezums 20 mm</p> <p>d) Tieki piedāvāta iespēja izvēlēties no 5 krāsām, viena no tām pelēka krāsa</p>
3.	Galda virsma balstīta uz četrstūra profila caurules metāla rāmja, 40x40x mm. Metāla biezums 1,5 mm. Rāmju konstrukcija sastāv no četrām kājām, kuras savienotas rāmī zem galda virsmas. Rāmis pārkālts ar 60 μ biezu pulverkrāsojumu, krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms izgatavošanas.
4.	Kāju gali aprīkoti ar regulējamām kāju uzlikām ar regulāciju 35 mm.
5.	<p>Galds aprīkots ar 1 atvilktnu bloku ar 4 atvilktnēm, izmērs 500x500 x700 mm.</p> <p>Bloka korpus izgatavots no 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP). Atvilktnu priekšējie paneli un korpusi izgatavoti no 18 mm biezas LKSP. Visu LKSP sānu malas apstrādātas ar 2 mm biezu ABS apmali vienā tonī ar LKSP. LKSP atbilst standartiem EN 312, EN 14322, EN120. Tieki piedāvāta iespēja izvēlēties no 10 krāsām, viena no tām pelēka krāsa.</p> <p>Atvilktnu bloks aprīkots ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm ar lēnās aizvēršanās furnitūru. Atvilktnu maksimālais augstums, lai varētu ērti ievietot zem laboratorijas galda. Katras atvilktnes svara izturība 40 kg.</p>
6.	Atvilktnu bloks aprīkots ar 4 riteņiem -2 ar bremzēm, 2 bez bremzēm
7.	Katra atvilktnē aprīkota ar skavas tipa rokturi no nerūsējoša tērauda (Hettich 1160019). Roktura platums 170 mm, izvirzījums 30 mm.
8.	Atvilkne slicedes tipa (blum metabox).
9.	Rokturi (hettich tipa)

Iepirkuma priekšmeta 17.daļa “Asistenta galda komplekts”

Nr.	Tehniskās prasības/ Parametri
1.	Mikstūru pagatavošanas galds - 1 gab.
1.1.	Izmērs: 1800 x700 x 750
1.2.	<ul style="list-style-type: none"> a) Galda virsma izgatavota no agresīvu vielu izturīga materiāla TRESPA Top lab, kam ir augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, u.c. Izmantotais materiāls ir pārbaudīts pēc šādiem standartiem vai to ekvivalentiem: EN 438-2:16 – noturība pret sausu karstumu; EN 12721 – noturība pret mitru karstumu; EN 438-2:25 – noturība pret skrāpējumiem; ISO 178 – Elastības modulis; ISO 527-2 – Stiepes izturība; ISO 178 – Lieces izturība. b) Virsmas noturīgas pret tīrišanas un dezinfekcijas līdzekļiem. c) Darba virsmas biezums 20 mm d) Tieka piedāvāta iespēja izvēlēties no 5 krāsām, viena no tām pelēka krāsa
1.3.	Galda virsma balstīta uz četrstūra profila caurules metāla rāmja, 40x40x mm. Metāla biezums 1,5 mm. Rāmju konstrukcija sastāv no četrām kājām, kuras savienotas rāmī zem galda virsmas. Rāmis pārklāts ar 60 μ biezu pulverkrāsojumu, krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms izgatavošanas.
1.4.	Kāju gali aprīkoti ar regulējamām kāju uzlikām ar regulāciju 35 mm.
1.5.	<p>Galds aprīkots ar 1 atvilktnu bloku ar 4 atvilktnēm, izmērs 500x500 x700 mm.</p> <p>Bloka korpus izgatavots no 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP). Atvilktnu priekšējie paneļi un korpusi izgatavoti no 18 mm biezas LKSP. Visu LKSP sānu malas apstrādātas ar 2 mm biezu ABS apmali vienā tonī ar LKSP. LKSP atbilst standartiem EN 312, EN 14322, EN120. Tieka piedāvāta iespēja izvēlēties no 10 krāsām, viena no tām pelēka krāsa.</p> <p>Atvilktnu bloks aprīkots ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm ar lēnās aizvēršanās furnitūru. Atvilktnu maksimālais augstums, lai varētu ērti ievietot zem laboratorijas galda. Katras atvilktnes svara izturība 40 kg.</p>
1.6.	Atvilktnu bloks aprīkots ar 4 riteņiem -2 ar bremzēm, 2 bez bremzēm
1.7.	Katra atvilktnē aprīkota ar skavas tipa rokturi no nerūsējoša tērauda (Hettich 1160019). Roktura platums 170 mm, izvirzījums 30 mm.
1.8.	Iepriekšējie 2 galdi novietojami viens pret otru.
2.	Ārējo šķidumu pagatavošanas galds - 1 gab.
2.1.	Izmērs: 2800 x1200 x 750
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> a) Galda virsma izgatavota no agresīvu vielu izturīga materiāla TRESPA Top lab, kam ir augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, u.c. Izmantotais materiāls ir pārbaudīts pēc šādiem standartiem vai to ekvivalentiem: EN 438-2:16 – noturība pret sausu karstumu; EN 12721 – noturība pret mitru karstumu; EN 438-2:25 – noturība pret skrāpējumiem; ISO 178 – Elastības modulis; ISO 527-2 – Stiepes izturība; ISO 178 – Lieces izturība. b) Virsmas noturīgas pret tīrišanas un dezinfekcijas līdzekļiem. c) Darba virsmas biezums 20 mm d) Tieka piedāvāta iespēja izvēlēties no 5 krāsām, viena no tām pelēka krāsa
2.3.	Galda virsma balstīta uz četrstūra profila caurules metāla rāmja, 40x40x mm. Metāla biezums 1,5 mm. Rāmju konstrukcija sastāv no četrām kājām, kuras savienotas rāmī zem galda virsmas. Rāmis pārklāts ar 60 μ biezu pulverkrāsojumu, krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms izgatavošanas.
2.4.	Kāju gali aprīkoti ar regulējamām kāju uzlikām ar regulāciju 35 mm.

	<p>Galds aprīkots ar 1 atvilktnu bloku ar 4 atvilktnēm, izmērs 500x500 x700 mm. Bloka korpus izgatavots 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP). Atvilktnu priekšējie paneļi un korpusi izgatavoti 18 mm biezas LKSP. Visu LKSP sānu malas apstrādātas ar 2 mm biezu ABS apmali vienā tonī ar LKSP. LKSP atbilst standartiem EN 312, EN 14322, EN120. Tieki piedāvāta iespēja izvēlēties no 10 krāsām, viena no tām peļķa krāsa.</p> <p>Atvilktnu bloks aprīkots ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm ar lēnās aizvēršanās furnitūru. Atvilktnu maksimālais augstums, lai varētu ērti ievietot zem laboratorijas galda. Katras atvilktnes svara izturība 40 kg.</p>
2.6.	Atvilktnu bloks aprīkots ar 4 riteņiem -2 ar bremzēm, 2 bez bremzēm
2.7.	Katra atvilktnē aprīkota ar skavas tipa rokturi no nerūsējoša tērauda (Hettich 1160019). Roktura platums 170 mm, izvirzījums 30 mm.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 16.daļa “Ķīmiķa analītiķa galds - 1 gab.”

Nosaukums	Daudzums	Cena par 1 vienību EUR bez PVN	Summa bez PVN, EUR	PVN EUR	Summa ar PVN, EUR
Ķīmiķa analītiķa galds	1	570,00	570,00	119,70	689,70
PAVISAM KOPĀ			570,00	119,70	689,70

Iepirkuma priekšmeta 17.daļa “Asistenta galda komplekts”

Nosaukums	Daudzums	Cena par 1 vienību EUR bez PVN	Summa bez PVN, EUR	PVN EUR	Summa ar PVN, EUR
Mikstūru pagatavošanas galds	1	570,00	570,00	119,70	689,70
Ārējo šķidumu pagatavošanas galds	1	1146,00	1146,00	240,66	1386,66
PAVISAM KOPĀ			1716,00	360,36	2076,36