

Līgums Nr. R1S 2016/232

Rīgā,

2016.gada 29.augustā

SIA „Rīgas 1.slimnīca“, reģ. Nr. 40003439279, turpmāk saukta „Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētājas N.Zlobinas un valdes locekļu asoc.prof. A.Pavāra un G.Sevastjanova personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu Nr. SR-001/01, no vienas puses, un

SIA “Segaway”, reģ. Nr. 40003706270, turpmāk saukta „Izpildītājs”, tās valdes locekļa Arņa Trušeļa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Medicīnisko mēbeļu iegāde” (ID Nr. R1S 2016/35) (turpmāk – Iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk–Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt mēbeles (turpmāk – Preces) saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Iepirkuma ietvaros Izpildītāja iesniegto piedāvājumu un Līguma 1.pielikumu (Tehniskā specifikācija). Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pienācīgā kārtā piegādātām un uzstādītām Precēm saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

1.2. Preču specifikācija, daudzums un cenas norādītas Iepirkuma nolikumā un Līguma 1.pielikumā.

2. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

2.1. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preces četru kalendāro nedēļu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža.

2.2. Izpildītājam ir pienākums piegādāt Preces atbilstošā daudzumā, komplektācijā un pienācīgas kvalitātes, kas pilnībā atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Iepirkumā, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam un Līguma 1. pielikumam.

2.3. Izpildītājam ir pienākums visus ar Preču piegādi un citus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi: Medicīnas iekārtu inženiere – fiziķe Lada Bumbure, tālrunis 67366292, e-pasts: lada.bumbure@1slimnica.lv.

2.4. Pēc Preču piegādes un uzstādīšanas Puses paraksta Preču pieņemšanas - nodošanas aktu, kas apliecina Preču pienācīgu un pilnīgu piegādi, uzstādīšanu un citu Izpildītāja līgumisko saistību izpildi. Akta parakstīšana nenotiek Izpildītāja atbildību par Preču defektiem un trūkumiem, kurus, vizuāli apskatot Preces, nebija iespējams konstatēt pie akta parakstīšanas.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci un neparakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, ja tiek konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Prece neatbilst Līguma 2.2.punktā noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir novērst konstatētos trūkumus, un tas neaptur Līguma 3.5. punktā noteikto sankciju piemērošanu par termiņu kavēšanu.

2.6. Preču piegādes un uzstādīšanas laikā Izpildītājam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, kā arī pēc Preču piegādes un uzstādīšanas atstāt Pasūtītāja teritoriju tīrā

un pienācīgā kārtībā, savākt visus sevis radītos atkritumus.

3. PIRKUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. **Līguma summa** par pienācīgu Preču piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta **41 480,00 EUR** un PVN 21 % EUR 8710,10, kas kopā sastāda EUR 50 190,80.

3.2. Līguma summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar pienācīgu un pilnīgu Preču piegādi un uzstādīšanu, tai skaitā iepirkuma dokumentos nenorādītiem izdevumiem, kas nepieciešami Preču pilnīgai piegādei un uzstādīšanai.

3.3. Samaksa par Precēm tiks veikta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un uzstādīšanas dienas, ko apliecinās Pušu parakstis Preču pieņemšanas - nodošanas akts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3. punktā noteikto Preču apmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

3.5. Par Līguma 2.1. un/vai 4.4. punktā noteikto termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Šajā Līguma punktā minētais līgumsods bezierunu kārtībā tiek ieturēts no Pasūtītāja veicamā maksājuma Izpildītājam, ja tāds veicams, vai piedzīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavē Preču piegādi un uzstādīšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, nepilda citas Līguma saistības vai pilda tās nekvalitatīvi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. Ja par Līguma izbeigšanu tiek paziņots ar Latvijas pasta starpniecību, tad tiek uzskatīts, ka otra Puse ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

4. PRECES GARANTIJA

4.1. Izpildītājs, skaitot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža, Precēm dod 24 mēnešu garantiju.

4.2. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visus Izpildītāja noteiktos Preču lietošanas noteikumus. Izpildītājam ir pienākums, vienlaikus ar Preču nodošanu, informēt Pasūtītāju par Preču lietošanas noteikumiem, nodrošināt Preces ar lietošanas instrukcijām latviešu valodā.

4.3. Precēm ir pilnībā jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Līguma 1.pielikumā norādītajai specifikācijai, jābūt jaunām, tīrām, labā kvalitātē un atbilstošām normatīvo aktu prasībām, kā arī pilnībā jāatbilst un jākalpo mērķim, kādam tās iegādātas.

4.4. Līguma 4.1. punktā norādītajā garantijas laikā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā (ja Puses nevienojas par citu termiņu) pēc Pasūtītāja paziņojuma par Preču trūkumiem vai konstatētajiem defektiem, par saviem līdzekļiem izlabot defektus vai atvietot nekvalitatīvās Preces ar jaunām.

5. PAPILDU NOTEIKUMI

- 5.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Puses izpildījušas visas savas ar Līgumu uzņemtās saistības.
- 5.2. Puses vienojas par to, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību vispirms tiks risināts pārrunu ceļā, bet ja Puses vienoties nespēj, tad tas tiks izšķirts tiesā vispārējā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nav pienācīgi izpildījusi Līgumu, tā atlīdzina otram Pusei visus radušos zaudējumus.
- 5.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros. Katra Pusei saņem vienu Līguma eksemplāru.

6. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Nosaukums: SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Reģ. Nr. 40003439279
Adrese: Bruņinieku ielā 5, Rīga
Tālrunis: 67366375
Fakss: 67315455
administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785


Izpildītājs

Nosaukums: SIA "Segaway"
Reģ.Nr. 40003706270
Adrese: Brīvības iela 215B-31, Rīga,
LV-1039
Tālrunis: 29234036
arnist@latnet.lv
Bankas nosaukums: Nordea Bank AB
Latvijas filiāle
Norēķinu konts:
LV32NDEA0000084622679


Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina


Valdes loceklis Arnis Trušelis


Valdes loceklis asoc. prof. Andrejs Pavārs


Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

N. p.k.	Preces nosaukums	Parametri	Daudzums	Vienas vienības cena bez PVN	Mērvienība	Summa par plānoto apjomu bez PVN
1.	Pacientu gulta ar matraci	<p>1. Pacientu elektriskā gulta ar 3 sekcijām - 2 sekcijas kustīgas, 1 centrāli fiksēta, ar fiksētu augstumu.</p> <p>2. Gultai jābūt aprīkotai ar pulti un elektromotora pievadu muguras sekcijai. Papildus muguras sekcijai jābūt aprīkotai ar rokas mehānisko slēdzi ārkārtējam gadījumam (CPR). Slēdži atrodas gultas abās malās.</p> <p>3. Gultas kāju sekcijai jābūt regulējamai manuāli, izmantojot zobratu pārvadu, kas papildus aprīkots arī ar drošības kontroles mehānismu. Regulēšanas rokturim jāatrodas gultas kājgalī.</p> <p>4. Gultas platformu un muguras sekcijas kustības/pacelšanas laikā, tā horizontāli nobīdās 11cm ±0,5cm.</p> <p>5. Gultas galvgaļa un kājgaļa malas izgatavotas no plastiskas materiāla.</p> <p>Malas aprīkotas ar pretņoņemšanas drošības slēdžiem.</p> <p>6. Gultai jābūt ar noņemamiem pagarinājuma galiem, ar iespēju matrača platformu pagarināt abās pusēs, katrā ne mazāk kā 200mm</p> <p>7. Matrača platforma jābūt izgatavotai no ABS materiāla, viegli noņemama un tīrāma, noapaļotām malām un matrača fiksatoriem, papildus apstrādāta ar BIOCOTE antibakteriālo pārklājumu</p> <p>8. Gultas metāla rāmis pārklāts ar epoksīda krāsojumu un ir aprīkots ar 4 riteniem. To diametrs 125 mm, aprīkoti ar centrālo bremžu sistēmu.</p> <p>9. Riteņu balsta kājas izgatavotas no krāsotā metāla caurulēm ar izmēru ne mazāk kā 25x1,5cm.</p>	38 gab.	90,00	1 gab.	34 200,00

		<p>10. Gultas 4 stūros ir iespējams novietot infūzijas statīvu vai pacienta balsta kronšteinu.</p> <p>11. Prasības gultas matracim:</p> <p>11.1. I pakāpes pretizgulējumu matracis ar mitrumu necaurļaidīgu pārvalku.</p> <p>11.2. Pārvalks - ūdensnecaurļaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svišanu</p> <p>11.3. Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz 90°C</p> <p>11.4. Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi</p> <p>11.5. Garums un platums atbilstoši gultas virsmas izmēram, biezums ne mazāk kā 14 cm</p> <p>12. Gultas tehniskie parametri:</p> <p>12.1. Matrača platformas izmēri: cm 200x84(±1cm);</p> <p>12.2. Matrača platformas augstums: 53cm (±1cm);</p> <p>12.3. Gultas izmērs bez sānu slīdēm: cm 218x93(±2cm);</p> <p>12.4. Muguras sekcijas regulēšana: 0°- 70° (±5°);</p> <p>12.5. Kāju sekcijas regulēšana: 0°- 11°(±1°);</p> <p>12.7. Gultas celtspeja ne mazāka kā 190kg.</p>			
2.	<p>Pacientu skapītis</p>	<p>1. Galdiņa konstrukcijas un virsmas pamata platforma izgatavotas no ar epoksīd-pulverkrāsu krāsotām tērauda loksnēm, kas pārklātas ar kompakto laminātu</p> <p>2. Galdiņa aprīkots ar 2 gab PET pudeļu (1,5L) turētājiem</p> <p>3. Galdiņa virsmas pamata platformas izmēri - garums 620±3mm platums 490 ±3mm</p> <p>4. Skapītim jābūt divpusēji lietojamai (atverama abās pusēs) atvilknei ar rokturi</p> <p>5. Skapītim jābūt vienam šķersdalījuma plauktam</p> <p>6. Skapītim jābūt divpusēji lietojamām (atveramas no abām pusēm) durvis ar rokturi un enģu mehānismam ar 185°+_3mm atvēršanu</p> <p>7. Perforēta galdiņa pamatne gaisa cirkulācijas nodrošināšanai</p> <p>8. Galdiņa papildvirsmas platformai jābūt no ABS</p>	28 gab.	260,00	1 gab. 7 280,00

	termoplastikas ar uz augšu uzliktām (3±1mm) malām				
9.	Galdiņa papildvirsmas izmērs: garums 620±5mm platums 490±5mm				
10.	Galdiņa papildvirsmas rotācija 185°±3°				
11.	Galdiņa papildvirsmas platformas stiprinājuma konstrukcijai jābūt šarnīrveida				
KOPĀ					41 480,00
PVN 21%					8 710,80
PAVISAM KOPĀ					50 190,80